



# «صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲)»

شماره : ۱۸۶ - ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهرک)

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		دما <sup>°</sup> C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۲۰	۸۰	۵۵	۳۵	۲۲	۷ تا ۳	غرب تا شمالغربی	صف تا قسمتی ابری همراه با تداوم هوای گرم و شرجی و وزش باد	۱۴۰۲/۵/۲۵
۲۱	۸۰	۵۵	۳۵	۲۳	۷ تا ۳	جنوبشرقی شمالغربی	صف تا قسمتی ابری همراه با تداوم هوای گرم و شرجی و وزش باد	۱۴۰۲/۵/۲۶
۲۲	۸۰	۶۰	۳۶	۲۴	۸ تا ۳	جنوبشرقی تا شمالغربی	صف تا قسمتی ابری همراه با تداوم هوای گرم و شرجی و وزش باد	جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۷
۲۲	۸۵	۶۵	۳۴	۲۴	۹ تا ۴	شمالغربی تا غرب	صف تا نیمه ابری؛ در ساعت بعد از ظهر با رشد ابر در ارتفاعات همراه با رگبار پراکنده و وزش باد	شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۸
۲۲	۸۵	۶۵	۳۳	۲۴	۹ تا ۳	شمالغربی تا غرب	صف تا نیمه ابری؛ در ساعت بعد از ظهر با رشد ابر در ارتفاعات همراه با رگبار پراکنده و وزش باد	یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۹
۲۲	۸۵	۶۵	۳۳	۲۴	۹ تا ۳	شمالغربی تا غرب	صف تا نیمه ابری؛ در ساعت بعد از ظهر با رشد ابر در ارتفاعات با احتمال رگبار پراکنده و وزش باد	دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰

## «توصیه‌های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی، توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه‌ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخودار می‌باشند»

توصیه‌های بخش زراعت:

۱) \* انجام عملیات شخم و شیار تابستانه جهت آماده‌سازی اراضی کشاورزی برای کشت پاییزه (با توجه شرایط آب و هوایی)

۲) \* برداشت از مزارع رسیده برنج (با توجه شرایط آب و هوایی)

۳) \* مدیریت بهینه مصرف آب و همچنین تنظیم ارتفاع آب در مزارع شالیزاری

۴) \* مدیریت بهینه مصرف آب (در صورت داشتن منابع آبی مطمئن) و همچنین تغذیه در مزارع گیاهان روغنی بهاره (آفتابگردان، سویا، کندو و ...)

۵) \* مدیریت بهینه مصرف آب (در صورت داشتن منابع آبی مطمئن) و همچنین تغذیه در مزارع گیاهان علوفه‌ای بهاره (ذرت، یونجه، سورگوم، ارزن و ...)

۶) \* مدیریت تغذیه بهینه در مزارع حبوبات بهاره (لوبیاچیتی، ماش و ...)

توصیه‌های بخش باگداری:

- (۱) \* تنظیم دور آبیاری (رعايت برنامه زمان‌بندی آبیاری) باعه‌های مرکبات (به منظور تأمین رطوبت کافی خاک و همچنین جلوگیری از تنش‌های محیطی)
- (۲) \* آبپاشی درختان مرکبات ( بصورت بارانی یا قطره‌ای) در ساعت‌های گرم روز
- (۳) \* خودداری از افزودن کودشیمیایی بصورت کودآبیاری در روزهای گرم
- (۴) \* محلول‌پاشی درختان نارنگی پیش‌رس با کاتولین (چهل کیلوگرم در هزار لیتر آب) به همراه مویان (در ساعت‌های خنک روز و به منظور جلوگیری از آسیب سوختگی میوه)
- (۵) \* اعمال مدیریت بهینه در نهالستان‌ها (آبیاری منظم، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، حذف علف‌های هرز و استفاده از کودهای حاوی فسفر و پتاس بالا)
- (۶) \* مبارزه با علف‌های هرز به صورت مکانیکی (ترجیحاً عدم استفاده از علفکش‌ها و به منظور مدیریت کف باع)
- (۷) \* استفاده از قیم برای نهال‌های یک تا سه ساله

توصیه‌های بخش گلخانه:

- (۱) \* استفاده از توری سایه‌انداز (شید SHIDE) جهت جلوگیری از تابش مستقیم (کاهش شدت نور) و همچنین بالازدن پوشش نایلون‌های کناری در گلخانه‌های سنتی (به منظور جابجایی، حرکت‌ها و تهویه مناسب در ساعت‌های گرم روز)
- (۲) \* کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب
- (۳) \* کنترل استحکام سازه، پوشش گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

- (۱) \* انجام مبارزه غیرشیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی با کرم ساقه‌خوار برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس)
- (۲) \* مبارزه شیمیایی و کنترل آفت سپردار سفید توت در باعهای سیاه‌ریشه (کیوی، گردو و ...) - (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۳) \* ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باعهای مرکبات
- (۴) \* ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باعهای هل و شلیل
- (۵) \* رعایت اصول بهداشتی در باعها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک)

توصیه‌های بخش ماشین آلات:

- (۱) \* بازدید و معاینه فنی کمپاین‌ها (به منظور کاهش میزان ریزش‌دانه هنگام برداشت)
- (۲) \* استقرار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در مکان‌های سربوشیده (جهت جلوگیری از استهلاک و زنگ‌زدگی)

توصیه‌های بخش دامپروری:

الف) مرغ گوشتی:

- (۱) \* ایجاد تهویه در روزهای گرم برای پرنده‌گان با سن بیش از یک ماه
- (۲) \* جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی
- (۳) \* رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر
- (۴) \* تنظیم جیره غذایی براساس اسیدهای آمینه و افزایش انرژی جیره با استفاده از چربی‌های مرغوب گیاهی و حیوانی در تقدیمه پرنده‌گان مسن در روزهای گرم
- (۵) \* استفاده از ویتامین C و آسپرین در ساعت‌های گرم روز در آب مصرفی طیور
- (۶) \* کنترل دما (جلوگیری از نوسانات دمایی)، رطوبت و تهویه مناسب در طول شبانه روز

(۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور

(۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون

(۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)

(۱۰) استفاده از آهک برای ضد عفونی جایگاه طیور

ب) دام سبک و گاوداری:

(۱) \* به جریان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن‌ها در داخل اصطبل دام

(۲) \* حمل و نقل دام در ساعات خُنک روز و توجه به ظرفیت ماشین حمل و نقل

(۳) \* استراحت دام در سایه و خودداری از چرا بردن گوسفندان، خصوصاً بردها در ساعات گرم روز

(۴) \* در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شبانه روز

(۵) تمهدات لازم جهت پیشگیری از بیماری «تب کریمه کنگو»

(۶) همکاری با تیم‌های دامپزشکی در تزریق واکسن «تب برفکی»

(۷) تزریق واکسن «آنتروتوکسیمی»، «حاری» و «بروسلوز (سل)» در گوسفندان

(۸) مبارزه با بیماری‌های انگلی (خصوصاً بیماری‌های انگلی-پوستی) در گوسفندان

(۹) رعایت بهداشت دام و پاک‌سازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها

(۱۰) آهک پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضد عفونی سُم و جلوگیری از لنگش)

(۱۱) پشمچینی گوسفندان

(۱۲) ضد عفونی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری

(۱۳) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحويل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر

(۱۴) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه‌شیر (به منظور پیشگیری از وَرَم پستان)

(۱۵) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت نظرارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری: \*\*\*\*\*

(۱) \* ایجاد سایه‌بان بر روی کلنی‌های مستقر در مناطق بالادست

(۲) \* بازدید از کندوها در ساعات گرم روز و در صورت نیاز اضافه کردن کادر (قب) و طَبَق (جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل)

(۳) \* بازدید دریچه پرواز جهت اطمینان از باز بودن آنها

(۴) \* تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان با استفاده از تانکر آب (در صورت عدم وجود منابع آبی در محل استقرار کندوها)

توصیه‌های بخش شیلات:

(الف) استخر ماهی سردآبی:

- (۱) \* پرهیز از هرگونه جابجایی، دستکاری، سایزبندی و بطور کلی عوامل تنش‌زا (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۲) \* استفاده از دستگاه‌های رایج هوادهی (مانند اسپلش، ایرجت و ...) با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی به ماهیان)
- (۳) \* صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۴) \* کاهشی درصد غذاده‌ی (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب) و همچنین قطع غذاده‌ی در صورت احتمال سیلاب‌های فصلی و گل آلودگی آب
- (۵) \* در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (با توجه به افزایش دما در ارتفاعات و احتمال جاری شدن سیلاب‌های فصلی، گل آلودگی و جلوگیری از ورود رواناب به استخرها)
- (۶) کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)
- (۷) تنظیم ورودی و خروجی آب استخر

(ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

- (۱) \* استفاده از دستگاه‌های رایج هوادهی (مانند اسپلش، ایرجت و ...) با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی به ماهیان) حتی در طول شب و روزهای ابری
- (۲) \* صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۳) \* کاهش میزان کودهی شیمیایی در استخرهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۴) \* کاهشی جزئی در میزان غنی‌سازی و کوددهی روزانه (بويژه به ماهیان کپور و علوفه‌دهی به ماهیان آمور- با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۵) \* اجتناب از مصرف کودهای حیوانی (گاوی و مرغی) در استخرهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۶) تعویض آب در استخرهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آبگیری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)
- (۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید)
- (۸) ذخیره‌سازی سوخت به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری

شماره‌های تماس: ۰۱۹ - ۳۳۱۳۶۰ - ۰۱۱ و ۰۱۲ - ۳۳۱۳۶۰ - ۰۱۱  
آدرس سایت: [www.mazmet.ir](http://www.mazmet.ir)      هواگو: ۱۳۴      نمایر: ۰۱۹ - ۳۳۱۳۶۰ - ۰۱۱

- \* جهادکشاورزی: آقای نادریان و خانم وکیلی (حفظ نباتات)، آقایان: ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، حکمت‌شعار و عزیزی (دامپوری، زنبورداری)، گراثیلی (شیلات- ماهیان گرم‌آبی)
- \* عالی (مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران) \* فرزین: (نماینده سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران) \* بهرامی (نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)
- \* اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: آقای بهزادی و خانم‌ها نصیری و امیری \* اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: یعقوبی و علی‌گل‌زاده
- \* اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی تلوکی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌بور و شعبانپور