



شماره : ۱۴۰۳ - ۲۳۳

«صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴)»



سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

پیش بینی هواشناسی

یکشنبه ۱۴۰۳/۷/۱

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		دماه هوا °C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۱۹	۹۵	۶۱	۳۱	۲۱	۸ تا ۲	شرقی تا شمال‌شرقی		یکشنبه ۱۴۰۳/۷/۱
۲۰	۹۰	۵۰	۳۲	۲۲	۸ تا ۳	شمالی تا شمال‌شرقی		دوشنبه ۱۴۰۳/۷/۲
۲۰	۸۵	۵۰	۳۳	۲۲	۷ تا ۱۰	شمال‌غربی تا غرب	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما؛ از شب ابری با کاهش نسبی دما، گاهی با رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق پراکنده	سه‌شنبه ۱۴۰۳/۷/۳
۲۰	۱۰۰	۶۵	۲۶	۲۱	۱۱ تا ۴	شمال‌غربی تا غرب	ابری با کاهش نسبی دما، گاهی با رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق پراکنده	چهارشنبه ۱۴۰۳/۷/۴
۱۹	۹۵	۶۰	۲۴	۲۰	۸ تا ۳	شمال‌غربی تا غرب	مناطق غربی و مرکزی استان: صاف تا نیمه‌ابری مناطق شرقی استان: نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده بتدریج با کاهش ابر	پنجشنبه ۱۴۰۳/۷/۵
۱۹	۹۰	۵۰	۲۶	۲۰	۷ تا ۳	شرقی تا شمال‌شرقی	صف تا نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر	جمعه ۱۴۰۳/۷/۶

«توصیه‌های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت **هواشناسی کشاورزی**، توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً **کشاورزی** و توصیه‌ها با **رنگ قرمز از اهمیت ویژه** برخودار می‌باشند»

توصیه‌های بخش زراعت: *****

۱) انجام عملیات شخم و شیار جهت کشت محصولات پائیزه (غلات و دانه‌های رونقی) و شروع به کاشت کلزای زمستانه، کاملینا, گندم و جو در مناطق کوهستانی

۲) برداشت از مزارع رسیده ارقام پُرمحصول برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی)

۳) کاشت شبدر پرسیم در اراضی شالیزاری بعد از برداشت برنج

۴) انجام عملیات شخم و شیار جهت کشت محصولات علوفه‌ای پائیزه (تریتیکاله، نخود علوفه‌ای، ماشک، خلر و ...)

۵) انجام عملیات شخم و شیار جهت کشت جبویات پائیزه (نخودسفید، باقلاء، عدس و ...)

۶) برداشت آفتابگردان و کنجد (با توجه به شرایط آب و هوایی)

۷) برداشت (چین دوم) مزارع پنبه (با توجه به شرایط آب و هوایی)

۸) برداشت (چین دوم) گیاهان علوفه‌ای بهاره (ذرت، یونجه، سورگوم و ...) - (با توجه به شرایط آب و هوایی)

توصیه‌های بخش باگداری:

- (۱) * آغاز برداشت نارنگی‌های پیش‌رس (میاگوا، ایواساکی و ...) با در نظر گرفتن میزان قند و قطر میوه
- (۲) * استفاده از کودهای حاوی اسیدآمینه، فسفر و پتاس بالا بصورت محلول پاشی در درختان پرقال تامسون (حداقل دوبار به فاصله ۲۵ روز و با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۳) * استفاده از قیم در درختان بارده مرکبات (به منظور ارتفاعدار کردن شاخه‌های پُرپار پائینی)
- (۴) * مبارزه با علف‌های هرز در باغها به منظور جلوگیری از رقابت تنفسی (ترجیحاً عدم استفاده از علفکش‌ها و به منظور مدیریت کف باغ)
- (۵) * محلول پاشی درختان سیاه‌ریشه با کود اوره ۷ در هزار (تا پایان شهریور ماه و با نظر کارشناس) - (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۶) * اعمال مدیریت پهینه در نهالستان‌ها (مبارزه با آفات، علف‌هرز و همچنین استفاده از کودهای حاوی فسفر و پتاس بالا)

توصیه‌های بخش گلخانه:

- (۱) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب
- (۲) * کنترل استحکام سازه‌ها و سطوح پوششی سالن‌ها

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

- (۱) * ردیابی و کنترل آفت کرم ساقه‌خوار برنج در مزارع کشت مجدد برنج
- (۲) * انجام نوبت دوم مبارزه با آفات خسارت‌زای باغ‌های مرکبات (از تاریخ ۲۵ شهریور به مدت سه هفته و با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۳) * ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های درختان میوه (بویژه در باغ‌های دارای درختان نارنگی پیش‌رس)
- (۴) * تأکید بر نصب یک تله فرمونی در باغ‌های دارای درختان نارنگی پیش‌رس به منظور بررسی جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای (در صورت بالابودن جمعیت مگس بیش از ۵ عدد در تله طی یک روز، نسبت به انجام یک مرحله کاور اسپری با سوم توسعه شده مدیریت حفظ نباتات استان و با نظر کارشناس اقدام گردد)
- (۵) * مبارزه و کنترل با آفات مکنده و برگخوار در مزارع سویا (در ساعات خنک روز با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۶) * مبارزه و کنترل با آفات مکنده، برگخوار و کرم غوزه در مزارع پنبه (در ساعات خنک روز با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۷) * مدیریت و کنترل آفت سپردار توت در باغ‌های کیوی
- (۸) * رعایت اصول بهداشتی در باغ‌ها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک به منظور کنترل جمعت مگس میوه مدیترانه‌ای)

توصیه‌های بخش ماشین آلات:

- (۱) * آماده‌سازی ادوات کاشت به منظور شخم و شیار اراضی کشاورزی بویژه در مناطق کوهستانی استان
- (۲) * بازدید و معاینه فنی کماین‌های برنج (به منظور کاهش میزان ریزش‌دانه هنگام برداشت)
- (۳) * استقرار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در مکان‌های سرپوشیده (جهت جلوگیری از استهلاک و زنگزدگی)

توصیه‌های بخش دامپروری:

(الف) مرغ گوشتی:

- (۱) * ایجاد تهویه در روزهای گرم برای پرنده‌گان با سن بیش از یک ماه
- (۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی
- (۳) * رعایت تراکم گله به جهت هواهی بهتر

- (۴) * تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه و افراش اتریزی جیره با استفاده از چربی‌های مرغوب گیاهی و حیوانی در تغذیه پرندگان مسن در روزهای گرم
- (۵) * استفاده از ویتامین C و آسپرین در ساعت‌گرم روز در آب مصرفی طیور
- (۶) * کنترل دما (جلوگیری از نوسانات دمایی)، رطوبت و تهویه مناسب در طول شبانه روز
- (۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور
- (۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون
- (۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)
- (۱۰) استفاده از آهک برای ضدغونی جایگاه طیور
- ب) دام سبک و گاوداری:
- (۱) * به جريان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن‌ها در داخل اصطبل دام
- (۲) * حمل و نقل دام در ساعت‌خنک روز و توجه به ظرفیت ماشین حمل و نقل (به منظور جلوگیری از خفگی دام)
- (۳) * استراحت دام در سایه و خودداری از چرا بردن گوسفنдан، خصوصاً بره‌ها در ساعت‌گرم روز
- (۴) تزریق واکسیناسیون علیه بیماریهای تب برفکی، آنتروتوکسمی (بیچ)، حاری و بروسلوز (سل) در گوسفندان
- (۵) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعت‌شبانه‌روز
- (۶) تمهیدات لازم جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو
- (۷) مبارزه با بیماری‌های انگلی (خصوصاً بیماری‌های انگلی-پوستی) در گوسفندان
- (۸) رعایت بهداشت دام، پاک‌سازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها و همچنین آهک‌پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدعفونی سُم و جلوگیری از لنگش)
- (۹) ضدعفونی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری
- (۱۰) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر
- (۱۱) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه شیر (به منظور پیشگیری از ورم پستان)
- (۱۲) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت ناظارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

- توصیه‌های بخش زنبورداری:
- (۱) * برنامه‌ریزی جهت انتقال کندوهای زنبور عسل از بیلاق به قشلاق
- (۲) * عایق‌بندی و محافظت از کندوها در برابر بارندگی و مدیریت تغذیه
- (۳) * کنترل استحکام و تنظیم دریچه‌های کندوها در خلاف جهت وزش باد
- (۴) * آماده‌کردن کندوهای زنبور عسل برای زمستانگذرانی بواسطه تغذیه با کیک گرده، شربت و خمیرشیرین
- (۵) * فشرده کردن کلونی‌های (شان‌های) زنبور عسل
- (۶) مراقبت از کندوها در زمان سمپاشی باغ‌ها
- (۷) مبارزه با بیماری‌های نوزما و کنه واروا

توصیه‌های بخش شیلات:

الف) استخر ماهی سردآبی:

(۱) * افزایش درصد غذاده‌ی با توجه به روند کاهش دما (غذاده‌ی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)

(۲) * استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش «Splsh»، ایرجت و به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان)

(۳) * در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (به منظور جلوگیری از ورود رواناب به استخراها)

(۴) * کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)

(۵) * صید ماهیان بازاری استخراها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)

(۶) انتخاب بچه ماهیان قزل‌آلای با کیفیت بالا و سایز مناسب برای پرورش (به منظور عرضه در پایان سال)

(۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نویدید)

(۸) عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف در در طول دوره پرورش

ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

(۱) * مدیریت غذاده‌ی با توجه به روند کاهش دما (غذاده‌ی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)

(۲) * استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش «Splsh»، ایرجت و به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان - در روزهای ابری حتی در طول شبانه روز)

(۳) * صید ماهیان بازاری استخراها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)

(۴) * تعویض آب در استخراهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آبگیری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)

(۵) ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)

(۶) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نویدید)

شماره‌های تماس: ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۱۹ و ۰۱۲-۳۳۱۳۶۰۱۱ آدرس سایت: www.mazmet.ir هواگو: ۱۳۴ نمبر: ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۱۹ - ۰۱۲-۳۳۱۳۶۰۱۱

* جهادکشاورزی: آقایان ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، معصوم‌نیا (ماشین‌آلات کشاورزی)، حکمت‌شعار (دامپروری، زنبورداری)، گراییلی (شیلات-ماهیان سرآبی) و رمضان‌نژاد (شیلات-ماهیان گرم‌آبی)،

نادریان و خانم لطفیان (حفظ نباتات)، * روابط عمومی جهادکشاورزی * نماینده ترویج جهادکشاورزی: آقای زلیکانی

* فرجی (مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران) * فرزین (نماینده سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران) * بهرامی (نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)

* اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: خانم‌ها نصیری و امیری * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: علی‌گل‌زاده و خیرالله‌پور

* اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌پور و شعبانپور