



« صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴) »

شماره: ۲۳۸ - ۱۴۰۴

یکشنبه ۱۴۰۴/۷/۶

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

تاریخ	وضعیت آسمان	باد		دمای هوا °C		نم نسبی %		حداقل دمای سطح خاک
		سمت	سرعت (m/s)	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	
یکشنبه ۱۴۰۴/۷/۶	صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با افزایش ابر و در سواحل غربی با رگبار پراکنده	شمال شرقی تا شمال غربی	۲ تا ۶	۱۹	۲۹	۴۴	۹۵	۱۷
دوشنبه ۱۴۰۴/۷/۷	صاف تا نیمه ابری	جنوب شرقی تا شرقی	۲ تا ۵	۱۹	۲۹	۴۵	۸۸	۱۷
سه شنبه ۱۴۰۴/۷/۸	صاف تا نیمه ابری؛ از بعدازظهر ابری بتدریج همراه با بارندگی و وزش باد	جنوب غربی تا شمال غربی	۳ تا ۸	۱۸	۳۰	۵۰	۹۵	۱۶
چهارشنبه ۱۴۰۴/۷/۹	ابری (ارتفاعات مه آلود) همراه با کاهش دما، بارندگی و وزش باد (گاهی نسبتاً شدید)	شمال تا شمال غربی	۴ تا ۱۲	۱۸	۲۳	۶۸	۹۸	۱۶
پنجشنبه ۱۴۰۴/۷/۱۰	ابری گاهی همراه با بارندگی و وزش باد	شمال شرقی تا شمال غربی	۳ تا ۸	۱۸	۲۲	۷۰	۹۵	۱۶
جمعه ۱۴۰۴/۷/۱۱	ابری همراه با بارش پراکنده؛ بتدریج با کاهش ناپایداری	شرقی تا شمال شرقی	۲ تا ۶	۱۸	۲۳	۶۵	۹۰	۱۶

« توصیه های هواشناسی کشاورزی »

« توضیح اینکه توصیه های ستاره دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی، توصیه های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخوردار می باشند »

توصیه های بخش زراعت: *****

- (۱) * انجام عملیات شخم و شیار و کاشت گندم در مناطق کوهستانی (با توجه به ارقام توصیه شده مرکز تحقیقات کشاورزی استان)
- (۲) * انجام عملیات شخم و شیار و کاشت جو در مناطق کوهستانی، میانبند و دشت (با توجه به ارقام توصیه شده مرکز تحقیقات کشاورزی استان)
- (۳) * انجام عملیات شخم و شیار و کاشت دانه های روغنی (کلزا و کاملینا) در مناطق کوهستانی، میانبند و دشت (با توجه به ارقام توصیه شده مرکز تحقیقات کشاورزی استان)
- (۴) * کاشت محصولات علوفه ای پائیزه (ذرت علوفه ای، شبدر پرسم، تربیتکاله، نخود علوفه ای، ماشک، خَلَر)
- (۵) * کاشت حبوبات پائیزه (نخود سفید، باقلا، عدس و ...)
- (۶) * برداشت حبوبات بهاره (لوبیا چیتی، لوبیا سفید و ...) - (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۷) * برداشت پنبه (با توجه به شرایط آب و هوایی)

توصیه‌های بخش باغداری: *****

۱) * برداشت نارنگی‌های پیش‌رس (میاگاو، ایواساکی و ... با در نظر گرفتن میزان قند و قطر میوه)

۲) * استفاده از کودهای حاوی اسیدآمین، فسفر و پتاس بالا بصورت محلول‌پاشی در درختان پرتقال تامسون (با توجه به شرایط آب و هوایی)

۳) * استفاده از قیم در درختان بارده مرکبات (به منظور ارتفاع‌دار کردن شاخه‌های پُربار پائینی)

۴) * مبارزه با علف‌های هرز به صورت مکانیکی در باغ‌ها (به منظور جلوگیری از رقابت تغذیه‌ای- ترجیحاً عدم استفاده از علفکش‌ها و به منظور مدیریت کف باغ)

۵) * اعمال مدیریت بهینه در نهالستان‌ها

توصیه‌های بخش گلخانه: *****

۱) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب سالن‌ها

۲) * کنترل استحکام سازه‌ها و سطوح پوششی سالن‌ها

توصیه‌های بخش حفظ نباتات: *****

۱) * تأکید بر ضدعفونی بذور گندم، جو و کلزا قبل از کاشت در زراعت پاییزه (با رعایت دستورالعمل‌های توصیه شده از سوی مدیریت حفظ نباتات استان و با نظر کارشناس)

۲) * انجام نوبت دوم مبارزه با آفات خسارت‌زای باغ‌های مرکبات (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)

۳) * ردیابی و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های درختان میوه (بویژه باغ‌های داری نارنگی پیش‌رس) و همچنین تأکید بر نصب تله فرومونی در باغ‌های مذکور (جهت بررسی جمعیت آفت)

۴) * تأکید بر برداشت میوه‌های رسیده و همچنین جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آن در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک (در راستای مباره و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای و رعایت اصول بهداشتی)

۵) * ردیابی و کنترل آفت سپردار توت در باغ‌های کیوی (با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس)

۶) * ردیابی و مبارزه با جوندگان مضر در کشاورزی

توصیه‌های بخش ماشین آلات: *****

۱) * آماده‌سازی و تنظیم ادوات کاشت به منظور شخم و شیار اراضی کشاورزی (در مناطق کوهستانی، میانبد و دشت)

توصیه‌های بخش دامپروری: *****

الف) مرغ گوشتی:

۱) * گرم کردن سالن‌های پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجه‌ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن‌ها خصوصاً کف آنها

۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت

۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر

۴) * تنظیم دمای سالن‌ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری‌ها به هنگام شب و اوایل پرورش جوجه (خروج گازهای مضر و همچنین پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و بهینه‌سازی مصرف با استفاده از دریچه اینلت)

۵) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون با توجه به فصل شیوع آنفلانزای مرغی

۶) تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه

۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور

۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون

۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)

۱۰) استفاده از آهک برای ضدعفونی جایگاه طیور

۱۱) ذخیره سوخت جایگزین

ب) دام سبک و گاوداری:

۱) * مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده (جداسازی) و حفاظت آنها از باد و رطوبت

۲) تزریق واکسن آنترتوکسمیمی (بیج)، حاری و بروسلوز (سل) در گوسفندان (با توجه به کوچ دامها از بیلاق به قشلاق)

۳) تمهیدات لازم جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو

۴) مبارزه با بیماری های انگلی (خصوصاً بیماری های انگلی - پوستی) در گوسفندان

۵) همکاری با تیم های دامپزشکی در تزریق واکسن تب برفکی

۶) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شبانه روز

۷) رعایت بهداشت دام ، پاک سازی جایگاه و محوطه دامداری ها و همچنین آهک پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدعفونی سُم و جلوگیری از لنگش)

۸) ضدعفونی ماشین های حمل علوفه به دامداری

۹) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع آوری شیر

۱۰) نمونه گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه شیر (به منظور پیشگیری از ورم پستان)

۱۱) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت نظارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری های شایعه موجود)

توصیه های بخش زنبورداری: *****

۱) * برنامه ریزی جهت انتقال کندوهای زنبور عسل از بیلاق به قشلاق

۲) * عایق بندی و محافظت از کندوها در برابر بارندگی و مدیریت تغذیه

۳) * کنترل استحکام و تنظیم دریچه های کندوها در خلاف جهت وزش باد

۴) * آماده کردن کندوهای زنبور عسل برای زمستان گذرانی بواسطه تغذیه با کیک گرده، شربت و خمیر شیرین

۵) * فشرده کردن کلونی های (شان های) زنبور عسل

۶) مراقبت از کندوها در زمان سمپاشی باغ ها

۷) مبارزه با بیماری های نوزما و کنه واروا

الف) استخر ماهی سردآبی:

- ۱) * افزایش درصد غذادهی با توجه به روند کاهش دما (غذادهی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)
- ۲) * استفاده از دستگاه‌های رایج هوادهی (مانند اسپلش «Splsh»، ایرجت و ... به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان)
- ۳) * در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (به منظور جلوگیری از ورود رواناب به استخرها)
- ۴) * کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)
- ۵) * صید ماهیان بازاری استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)
- ۶) انتخاب بچه ماهیان قزل‌آلا با کیفیت بالا و سایز مناسب برای پرورش (به منظور عرضه در پایان سال)
- ۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید)
- ۸) عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف در در طول دوره پرورش

ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

- ۱) * مدیریت غذادهی با توجه به روند کاهش دما (غذادهی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)
- ۲) * استفاده از دستگاه‌های رایج هوادهی (مانند اسپلش «Splsh»، ایرجت و ... به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان - در روزهای ابری حتی در طول شبانه روز)
- ۳) * صید ماهیان بازاری استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)
- ۴) * تعویض آب در استخرهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آبیگری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)
- ۵) ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)
- ۶) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید)

شماره‌های تماس: ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۱۲ و ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۱۹ - ۳۳۱۳۶۰۰۸ - ۳۳۱۳۶۰۱۱ نماير: ۱۳۴ هواگو: ۱۳۴ آدرس سایت: www.mazmet.ir

- * جهاد کشاورزی: ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، خانم لطفیان (حفظ نباتات)، معصوم‌نیا (ماشین‌آلات کشاورزی)، حکمت‌شعار (دامپروری، زنبورداری)، گرائیلی (شیلات- ماهیان سرآبی)، رمضان‌نژاد (شیلات- ماهیان گرم‌آبی)، زلیکانی (نماینده ترویج)، محمودی (روابط عمومی) * مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران: فرجی * نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری: بهرامی
- * نماینده سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران: خانم فرزین * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: خانم‌ها نصیری و امیری * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل: حاجیان و علیگل‌زاده
- * اداره کل هواشناسی مازندران: اسدی تلوکی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌پور و شعبانپور