

خشکی و خشکسالی

خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است و نه واقعه‌ای تصادفی و نادر خشکسالی یک اختلال موقتی است. خشکسالی جزء بلایای طبیعی نامحسوس است. خشکسالی در رابطه با برخی شرایط متوسط درازمدت از موازن‌های بارش و تبخیر و تعرق درنظر گرفته می‌شود، معمولاً در هر منطقه این شرایط خاص به عنوان "نرمال" تعریف می‌شود. خشکسالی یک اختلال موقتی است و با خشکی تفاوت دارد چرا که خشکی صرفاً محدود به مناطقی با بارندگی اندک است و حالتی دائمی از اقلیم می‌باشد.

در مجموع خشکسالی عبارت است از یک دوره ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن به گیاهان و کاهش عملکرد می‌شود.

تعريف عملی خشکسالی:

تعاریف عملی به افراد کمک می‌کند تا شروع، خاتمه و درجه شدت خشکسالی را تشخیص دهند. برای تعیین زمان شروع خشکسالی، "تعاریف عملی" میزان انحراف از میانگین بارش یا سایر متغیرهای اقلیمی در طول یک دوره زمانی مشخص را مینما قرار می‌دهند. این امر معمولاً با مقایسه وضعیت فعلی نسبت به متوسط گذشته که غالباً مبنی بر دوره آماری ۳۰ ساله است انجام می‌شود.

حد آستانه تعیین شده به عنوان شروع یک خشکسالی، ۷۵ درصد بارش متوسط در طول یک دوره زمانی مشخص بوده و معمولاً بیشتر به صورت قراردادی انتخاب می‌شود تا بر مبنای رابطه دقیق تأثیرات خاص آن بر محیط.

علل وقوع خشکسالی

الف) فرونشینی هوا در اشکال مختلف

ب) دمای سطح اقیانوسها

ج) لکه‌های خورشیدی

د) سفیدایی (Albedo)

ه) تأثیرگذاری انسان

نگرهای مختلف خشکسالی:

□ هواسنایی

□ هیدرولوژیکی

□ کشاورزی

□ اقتصادی - اجتماعی

تعريف خشکسالی از دیدگاه‌های مختلف

۱- دیدگاه هواشناسی :

هواشناسان خشکسالی را بارش کمتر از حد معمول که منجر به تغییر الگوی آب و هوایی می‌گردد، تعریف کرده‌اند. بنابراین خشکسالی از نظر هواشناسی اساساً به حالتی از خشکی ناشی از کمبود بارندگی اطلاق می‌شود.

تعریف خشکسالی از دیدگاه هواشناسی در کشورهای مختلف و در زمانهای مختلف متفاوت می‌باشد. به همین دلیل از این دیدگاه به کار بردن یک تعریف از خشکسالی که در قسمتی از جهان متداول می‌باشد برای دیگر جاها مناسب نبوده به طوریکه مثلاً:

۱- در ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۴۲: بارش کمتر از $2/5$ میلیمتر در ۴۸ ساعت

۲- در انگلستان در سال ۱۹۳۶: پانزده روز متوالی با مجموع بارش کمتر از ۲۵ میلیمتر

۳- در کشور لیبی در سال ۱۹۶۴: بارش سالانه کمتر از ۱۸۰ میلیمتر

۴- در کشور هند در سال ۱۹۶۰: کاهش بارش فصل واقعی (مونسون) بیش از دو برابر متوسط انحراف

۵- در بالی (اندونزی) در سال ۱۹۶۴: یک دوره شش روزه بدون بارش.

به عنوان معیاری برای خشکسالی هواشناسی در نظر گرفته شده است.

علاوه اهمیت دیدگاه هواشناسی در این است که اندازه گیریهای هواشناسی اولین نشانه بروز خشکسالی می‌باشد.

۲- دیدگاه هیدرولوژیکی :

از دیدگاه هیدرولوژیست‌ها خشکسالی زمانی اتفاق می‌افتد که سطح تراز ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی از حد معمول خود پایین‌تر باشد. خشکسالی هیدرولوژیک اغلب در عرضهای میانی بر اثر کمبود و فقدان بارش زمستانی اتفاق می‌افتد. علاوه بر بارش فاکتورهای اقلیمی دیگر مانند دماهای بالا، بادهای قوی و رطوبت نسبی کم نیز به طور قابل ملاحظه‌ای بر روی خشکسالی هیدرولوژیک تأثیر دارند.

۳- دیدگاه کشاورزی :

از دیدگاه کشاورزی زمانی که رطوبت خاک از نیاز واقعی محصول کمتر باشد و منجر به خسارت در محصول شود، خشکسالی اتفاق افتاده است.

چون در محاسبه نیاز آبی گیاهان مشخص شده که نیاز آبی آنها با هم متفاوت است، بنابراین مفهوم خشکسالی از دیدگاه کشاورزی برای محصولات مختلف یکسان نمی‌باشد. از دیدگاه کشاورزی درجه خشکسالی به روش پنمن مانیث و روش باران مؤثر انجام می‌شود.

خشکسالی کشاورزی معمولاً بعد از خشکسالی هواشناسی و قبل از خشکسالی هیدرولوژیک اتفاق می‌افتد و کشاورزی معمولاً اولین بخش اقتصادی است که تحت تأثیر خشکسالی قرار می‌گرد.

۴- دیدگاه اجتماعی و اقتصادی :

از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی خشکسالی یعنی زمانی که کمبود آب برای نیازهای بشر موجب نابهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی شود. به منظور به حداقل رساندن خشکسالی انتقال مدیریت بحران به مدیریت ریسک امری اجتناب ناپذیر است و نظارت و ارزیابی خشکسالی از ضروریات است و برای نظارت و ارزیابی خشکسالی نیز شاخص های خشکسالی از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشد.

شاخصهای خشکسالی:

SPI-طبقات شاخص

-شاخص بارش استاندارد (Standardized Precipitation Index) SPI

-شاخص درصد نرمال (Percent of Normal)

-شاخص پالمر (Palmer Drought Severity Index) PDSI

-شاخص رطوبت محصول (Crop moisture index)

-شاخص ذخیره آب سطحی (Surface Water Supply Index)

-شاخص شدت و مدت خشکسالی (Reclamation Drought Index)

-شاخص پوشش گیاهی NDVI

(Normalized Difference Vegetation Index)

-شاخص دهکهای بارش (Deciles)

-شاخص کیچ Keetch


-شاخص کیفیت پوشش گیاهی (VCI)

طبقات شاخص SPI

شدت خشکسالی	ضریب خشکسالی (%)
ترسالی حاد	بزرگتر از ۲
ترسالی شدید	۱.۵ تا ۱.۹۹
ترسالی متوسط	۱ تا ۱.۴۹
ترسالی خفیف	.۹۹ تا .۵
نرمال	.۰/۴۹ تا .۰/۴۹
خشکسالی خفیف	-.۰/۵ تا -.۰/۹۹
خشکسالی متوسط	-.۱/۴۹ تا -.۱/۴۹
خشکسالی شدید	-.۱/۵ تا -.۱/۹۹
خشکسالی حاد	بزرگتر از ۲

جدول شاخص SPI شهریور ۱۳۹۸ استان مازندران

ردیف	ایستگاه	بارش شهریور ۹۸	بارش شهریور ۱۳۹۸ دوره آماری	شاخص SPI	نوع خشکسالی
۱	رامسر	۱۸۰.۶	۱۴۲.۲	۰.۷۲	ترسالی خفیف
۲	نوشهر	۱۲۸.۹	۱۴۲.۳	۰.۰۲	نرمال
۳	سیاه بیشه	۲۶.۵	۲۰.۱	۰.۶۷	ترسالی خفیف
۴	بابلسر	۱۷۷.۴	۸۷.۱	۱.۱۱	ترسالی متوسط
۵	قراخیل قائم شهر	۶۰.۵	۶۹.۴	۰.۰۵	نرمال
۶	ساری	۴۵.۲	۵۴.۶	-۰.۰۵	نرمال
۷	کیاسر	۲۲.۵	۳۵	-۰.۱۰	نرمال
۸	دشت ناز	۶۹.۴	۴۳.۴	۰.۸۱	ترسالی خفیف
۹	گلوگاه	۴۳.۱	۴۲.۶	۰.۳۵	نرمال
۱۰	بندر امیر آباد	۳۷	۴۸.۶	۰.۲۵	نرمال
۱۱	آمل	۵۸.۱	۵۱.۴	۰.۴۰	نرمال
۱۲	کجور	۱۲	۲۹.۴	-۰.۲۰	نرمال
۱۳	بلده	۶	۲۰.۹	-۰.۶۶	خشکسالی خفیف
۱۴	پل سفید	۳۳.۶	۴۶.۵	-۰.۱۰	نرمال
۱۵	آلاشت	۳۲.۷	۳۹.۲	-۰.۰۷	نرمال



بر اساس نقشه پهنه بندی شده به روش SPI برای یک ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ و داده های جدول ، در اکثر نقاط نرمال بوده است .