

خشکی و خشکسالی

خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است و نه واقعه‌ای تصادفی و نادر خشکسالی یک اختلال موقتی است. خشکسالی جزء بلایای طبیعی نامحسوس است. خشکسالی در رابطه با برخی شرایط متوسط درازمدت از موازنۀ مابین بارش و تبخیر و تعرق درنظر گرفته می‌شود، معمولاً در هر منطقه این شرایط خاص به عنوان "ترمال" تعریف می‌شود. خشکسالی یک اختلال موقتی است و با خشکی تفاوت دارد چرا که خشکی صرفاً محدود به مناطقی با بارندگی اندک است و حالتی دائمی از اقلیم می‌باشد.

در مجموع خشکسالی عبارت است از یک دوره ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن به گیاهان و کاهش عملکرد می‌شود.

تعریف عملی خشکسالی:

تعاریف عملی به افراد کمک می‌کند تا شروع، خاتمه و درجه شدت خشکسالی را تشخیص دهند. برای تعیین زمان شروع خشکسالی، "تعریف عملی" میزان انحراف از میانگین بارش یا سایر متغیرهای اقلیمی در طول یک دوره زمانی مشخص را مینما قرار می‌دهند. این امر معمولاً با مقایسه وضعیت فعلی نسبت به متوسط گذشته که غالباً مبنی بر دوره آماری ۳۰ ساله است انجام می‌شود.

حد آستانه تعیین شده به عنوان شروع یک خشکسالی، ۷۵ درصد بارش متوسط در طول یک دوره زمانی مشخص بوده و معمولاً بیشتر به صورت قراردادی انتخاب می‌شود تا بر مبنای رابطه دقیق تأثیرات خاص آن بر محیط.

علل وقوع خشکسالی

- الف) فرونشینی هوا در اشکال مختلف
- ب) دمای سطح اقیانوسها
- ج) لکه‌های خورشیدی
- د) سفیدایی (Albedo)
- ه) تاثیرگذاری انسان

نگرشاهی مختلف خشکسالی:

- هواسنایی
- هیدرولوژیکی
- کشاورزی
- اقتصادی - اجتماعی

تعريف خشکسالی از دیدگاه‌های مختلف

۱- دیدگاه هواشناسی :

هواشناسان خشکسالی را بارش کمتر از حد معمول که منجر به تغیر الگوی آب و هوایی می‌گردد، تعریف کرده‌اند. بنابراین خشکسالی از نظر هواشناسی اساساً به حالتی از خشکی ناشی از کمبود بارندگی اطلاق می‌شود.

تعریف خشکسالی از دیدگاه هواشناسی در کشورهای مختلف و در زمانهای مختلف متفاوت می‌باشد. به همین دلیل از این دیدگاه به کار بردن یک تعریف از خشکسالی که در قسمتی از جهان متداول می‌باشد برای دیگر جاها مناسب نبوده به طوریکه مثلاً:

۱- در ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۴۲: بارش کمتر از $2/5$ میلیمتر در ۴۸ ساعت

۲- در انگلستان در سال ۱۹۳۶: پانزده روز متوالی با مجموع بارش کمتر از ۲۵ میلیمتر

۳- در کشور لیبی در سال ۱۹۶۴: بارش سالانه کمتر از ۱۸۰ میلیمتر

۴- در کشور هند در سال ۱۹۶۰: کاهش بارش فصل واقعی (مونسون) بیش از دو برابر متوسط انحراف

۵- در بالی(اندونزی) در سال ۱۹۶۴: یک دوره شش روزه بدون بارش.

به عنوان معیاری برای خشکسالی هواشناسی در نظر گرفته شده است.

بعلاوه اهمیت دیدگاه هواشناسی در این است که اندازه گیریهای هواشناسی اولین نشانه بروز خشکسالی می‌باشد.

۲- دیدگاه هیدرولوژیکی :

از دیدگاه هیدرولوژیست‌ها خشکسالی زمانی اتفاق می‌افتد که سطح تراز ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی از حد معمول خود پایین‌تر باشد. خشکسالی هیدرولوژیک اغلب در عرضهای میانی بر اثر کمبود و فقدان بارش زمستانی اتفاق می‌افتد. علاوه بر بارش فاکتورهای اقلیمی دیگر مانند دماهای بالا، بادهای قوی و رطوبت نسبی کم نیز به طور قابل ملاحظه‌ای بر روی خشکسالی هیدرولوژیک تأثیر دارند.

۳- دیدگاه کشاورزی :

از دیدگاه کشاورزی زمانی که رطوبت خاک از نیاز واقعی محصول کمتر باشد و منجر به خسارت در محصول شود، خشکسالی اتفاق افتاده است.

چون در محاسبه نیاز آبی گیاهان مشخص شده که نیاز آبی آنها با هم متفاوت است، بنابراین مفهوم خشکسالی از دیدگاه کشاورزی برای محصولات مختلف یکسان نمی‌باشد. از دیدگاه کشاورزی درجه خشکسالی به روش پنمن مانیث و روش باران مؤثر انجام می‌شود.

خشکسالی کشاورزی معمولاً بعد از خشکسالی هواشناسی و قبل از خشکسالی هیدرولوژیک اتفاق می‌افتد و کشاورزی معمولاً اولین بخش اقتصادی است که تحت تأثیر خشکسالی قرار می‌گرد.

۴- دیدگاه اجتماعی و اقتصادی :

از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی خشکسالی یعنی زمانی که کمبود آب برای نیازهای بشر موجب نابهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی شود. به منظور به حداقل رساندن خشکسالی انتقال مدیریت بحران به مدیریت ریسک امری اجتناب ناپذیر است و نظارت و ارزیابی خشکسالی از ضروریات است و برای نظارت و ارزیابی خشکسالی نیز شاخص های خشکسالی از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشد.

شاخصهای خشکسالی:

SPI-طبقات شاخص

-شاخص بارش استاندارد (Standardized Precipitation Index) SPI-

-شاخص درصد نرمال (Percent of Normal)

-شاخص پالمر (Palmer Drought Severity Index) PDSI

-شاخص رطوبت محصول (Crop moisture index)

-شاخص ذخیره آب سطحی (Surface Water Supply Index)

-شاخص شدت و مدت خشکسالی (Reclamation Drought Index)

-شاخص پوشش گیاهی NDVI

(Normalized Difference Vegetation Index)

-شاخص دهکهای بارش (Deciles)

-شاخص کیچ Keetch


-شاخص کیفیت پوشش گیاهی (VCI)

طبقات شاخص SPI

شدت خشکسالی	ضریب خشکسالی (%)
ترسالی حاد	بزرگتر از ۲
ترسالی شدید	۱.۰ تا ۱.۹۹
ترسالی متوسط	۱ تا ۱.۴۹
ترسالی خفیف	.۵ تا .۹۹
نرمال	.۰ تا .۴۹
خشکسالی خفیف	-.۰ تا -.۹۹
خشکسالی متوسط	-.۱ تا -.۴۹
خشکسالی شدید	-.۱ تا -.۹۹
خشکسالی حاد	بزرگتر از -۲

جدول شاخص SPI زمستان ۹۸ ایستگاههای استان مازندران

ردیف	ایستگاه	بازش زمستان ۹۸	بازش زمستان دوره آماری	شاخص SPI	نوع خشکسالی
۱	رامسر	۲۳۷.۶	۲۵۱.۷	-۰.۰۵	نرمال
۲	نوشهر	۳۸۱.۹	۲۸۲.۲	۱.۲۰	ترسالی متوسط
۳	سیاه بیشه	۱۸۶	۱۵۹.۶	۰.۰۸	ترسالی خفیف
۴	بابلسر	۳۱۱.۰	۲۳۷.۹	۰.۱۹	ترسالی خفیف
۵	قراخیل قائم شهر	۲۰۷.۷	۲۰۴.۵	۰.۲۲	نرمال
۶	ساری	۲۷۰.۸	۲۲۳.۹	۰.۶۴	ترسالی خفیف
۷	کیاسر	۱۶۹.۴	۱۸۴.۴	۰.۰۰	نرمال
۸	دشت ناز	۲۳۳.۹	۲۰۵.۲	۰.۴۳	نرمال
۹	گلوگاه	۱۶۰.۱	۱۸۶.۲	-۰.۱۴	نرمال
۱۰	بندر امیر آباد	۲۴۹.۹	۲۰۹.۴	۰.۷۱	ترسالی خفیف
۱۱	آمل	۱۹۹.۶	۱۹۱.۸	۰.۲۴	نرمال
۱۲	کجور	۹۰.۱	۷۳.۹	۰.۷۷	ترسالی خفیف
۱۳	بلده	۹۹	۷۸.۸	۰.۶۶	ترسالی خفیف
۱۴	پل سفید	۱۹۰.۳	۱۷۹.۴	۰.۳۳	نرمال
۱۵	آلاشت	۲۱۳.۶	۱۰۹.۱	۰.۸۹	ترسالی خفیف



بر اساس نقشه پهنه بندی شده به روش SPI برای زمستان ۱۳۹۸ بخش اعظم استان در منطقه نرمال قرار گرفته است..