



«صورت جلیسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲)»

شماره: ۱۱۴ - ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳۱

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهرک)

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		دماه هوا °C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۲۲	۹۵	۷۰	۲۷	۲۴	۱۲ تا ۴	شمال تا شمالغربی	نیمه‌ابری تا ابری (در ارتفاعات گاهی مهآلود) همراه با کاهش نسبی دما، بارش پراکنده و وزش باد	چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳۱
۲۰	۹۰	۶۵	۲۹	۲۲	۸ تا ۳	شمالشرقی تا شمالغربی	نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر، وزش باد، بویژه در دامنه‌ها (میان‌بند) همراه با بارش پراکنده باران	پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱
۱۹	۹۵	۶۹	۲۹	۲۱	۱۲ تا ۴	شمال تا شمالغربی	نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر، وزش باد، بویژه در دامنه‌ها (میان‌بند) همراه با بارش پراکنده باران	جمعه ۱۴۰۲/۴/۲
۱۸	۹۰	۶۵	۲۷	۲۰	۱۰ تا ۴	شمالشرقی تا شمالغربی	نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر، وزش باد، بویژه در دامنه‌ها (میان‌بند) همراه با بارش پراکنده باران	شنبه ۱۴۰۲/۴/۳
۱۸	۸۵	۶۰	۲۹	۲۰	۸ تا ۳	شمالشرقی تا شمالغربی	نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر، وزش باد، بویژه در دامنه‌ها (میان‌بند) همراه با بارش پراکنده باران	یکشنبه ۱۴۰۲/۴/۴
۲۰	۷۸	۵۵	۳۱	۲۲	۸ تا ۳	شرقی تا شمالشرقی	صفاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما	دوشنبه ۱۴۰۲/۴/۵

«توصیه‌های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی، توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه‌ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخودار می‌باشند»

توصیه‌های بخش زراعت: *****

(۱) * کودپاشی سرک و همچنین وجین مزارع برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی)

(۲) * مدیریت بهینه مصرف آب و همچنین تنظیم ارتفاع آب در مزارع شالیزاری

(۳) * برداشت از مزارع رسیده گندم (با توجه به دستواعمل خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین شرایط آب و هوایی)

(۴) * مدیریت تعدیه بهینه مزارع «حبوبات بهاره (لویاچیتی، ماش و ...)، گیاهان روغنی بهاره (آفتابگردان، سویا، کنجد و ...)»- (بر اساس دستواعمل فنی مرکز تحقیقات کشاورزی)

توصیه‌های بخش باگداری:

- (۱) * محلول پاشی مرحله دوم درختان مرکبات با ترکیبات حاوی پتاس (نیترات پتاسیم)، فسفر و میکرو به منظور رشد میوه‌چه (در ساعت‌های خنک روز، با نظر کارشناس و با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۲) * آبیاری باغ‌های مرکبات قبل از هرگونه سم پاشی تابستانه و یا محلول پاشی
- (۳) * تنظیم دور آبیاری (رعایت برنامه زمان‌بندی آبیاری) باغ‌های مرکبات (به منظور تأمین رطوبت کافی خاک و همچنین جلوگیری از تنش‌های محیطی)
- (۴) * برداشت باغ‌های میوه‌های هسته‌دار (هلو و شلیل)
- (۵) * استفاده از قیم برای نهال‌های یک تا سه ساله
- (۶) * حذف علف‌های هرز در باغ‌ها

توصیه‌های بخش گلخانه:

- (۱) * استفاده از توری سایه‌انداز (شید SHIDE) جهت جلوگیری از تابش مستقیم (کاهش شدت نور) و همچنین بالازدن پوشش نایلون‌های کناری در گلخانه‌های سنتی (جهت جایجایی و حرکت هوا و تهویه مناسب در ساعت‌های گرم روز)
- (۲) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب
- (۳) * کنترل استحکام سازه، پوشش گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

- (۱) * مبارزه شیمیایی با آفات اول فصل مزارع سویا (آفت برگ‌خوار، علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ) – (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۲) * مبارزه و کنترل شیمیایی بیماری بلاست برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۳) * استفاده از زنبور تریکوگراما به منظور مبارزه بیولوژیکی با کرم ساقه‌خوار برنج
- (۴) * مبارزه شیمیایی با بالشک مرکبات (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۵) * مبارزه شیمیایی با آفات سپردار قهقهه‌ای و قرمز باغ‌های مرکبات (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۶) * مدیریت و کنترل شته و آفت جوانه‌خوار در باغ‌های مرکبات (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۷) * مبارزه و کنترل آفت سپردار سفید توت در باغ‌های سیاریشه، کیوی، گردو ... (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۸) * ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های هلو، شلیل و مرکبات
- (۹) * رعایت اصول بهداشتی در باغ‌ها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک)

توصیه‌های بخش ماشین آلات:

- (۱) * بازدید و معاینه فنی کمپاین‌ها توسط کارشناسان مربوطه به منظور کاهش میزان ریزش‌دانه هنگام برداشت (با توجه به زمان برداشت گندم)
- (۲) * استقرار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در مکان‌های سرپوشیده (جهت جلوگیری از استهلاک و زنگ‌زدگی)

توصیه‌های بخش دامپروری:

الف) مرغ گوشتی:

- (۱) * ایجاد تهویه در روزهای گرم برای پرنده‌گان با سن بیش از یک ماه
- (۲) * جوچه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی
- (۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر

- (۴) تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه و افراش اترزی جیره با استفاده از چربی‌های مرغوب گیاهی و حیوانی در تغذیه پرندگان مسن در روزهای گرم
- (۵) استفاده از ویتامین C و آسپرین در ساعت‌های گرم روز در آب مصرفی طیور
- (۶) کنترل دما (جلوگیری از نوسانات دمایی)، رطوبت و تهویه مناسب در طول شبانه روز
- (۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور
- (۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون
- (۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)
- (۱۰) استفاده از آهک برای ضدغوفونی جایگاه طیور

ب) دام سیک و گاوداری: عدم استقرار دامها در دامنه‌ها و ارتفاعات بدلیل احتمال وقوع رعدوبرق

- (۱) به جریان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن‌ها در داخل اصطبل دام

- (۲) حمل و نقل دام در ساعات خنک روز و توجه به ظرفیت ماشین حمل و نقل (به منظور جلوگیری از خفگی دام)

- (۳) استراحت دام در سایه و خودداری از چرا بردن گوسفندان، خصوصاً بره‌ها در ساعت‌های گرم روز

- (۴) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعت‌های شبانه روز

- (۵) تمهیدات لازم جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو

- (۶) پشم‌چینی گوسفندان

- (۷) مبارزه با بیماری‌های انگلی (خصوصاً بیماری‌های انگلی-پوستی) در گوسفندان

- (۸) همکاری با تیم‌های دامپزشکی در تزریق واکسن تب بر فرکنی

- (۹) رعایت بهداشت دام و پاک‌سازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها

- (۱۰) آهک پاشی در مبادی و روودی آغل گوسفند (جهت ضدغوفونی سُم و جلوگیری از لنگش)

- (۱۱) ضدغوفونی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری

(۱۲) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر

- (۱۳) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه‌شیر (به منظور پیشگیری از وَرَم پستان)

- (۱۴) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت نظرارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری:

- (۱) ایجاد سایهبان بر روی کلنی‌های مستقر در مناطق بالادرست

- (۲) بازدید از کندوها در ساعت‌های گرم روز و در صورت نیاز اضافه کردن کادر (قب) و طَبق (جهت تخم‌بریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل)

- (۳) بازدید دریچه پرواز جهت اطمینان از باز بودن آنها

- (۴) تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان با استفاده از تانکر آب (در صورت عدم وجود منابع آبی در محل استقرار کندوها)

- (۵) مراقبت از کندوها در زمان سمپاشی باغ‌ها

توصیه‌های بخش شیلات:

الف) استخر ماهی سردآبی:

- (۱) * صید ماهیان درشت استخراها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۲) * کاهش درصد غذاده‌ی (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب) و همچنین قطع غذاده‌ی در صورت احتمال سیلاب‌های فصلی و گل آводگی آب
- (۳) * استفاده از دستگاه‌های هواده‌ی مانند اسپلش، ایرجت و ... (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن رسانی به ماهیان)
- (۴) * در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (با توجه به افزایش دما در ارتفاعات و احتمال جاری شدن سیلاب‌های فصلی، گل آводگی و جلوگیری از ورود رواناب به استخراها)
- (۵) رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از غذاهای نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...)
- (۶) کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)
- (۷) تنظیم ورودی و خروجی آب استخر

ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

- (۱) * صید ماهیان درشت استخراها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۲) * کاهش میزان کوده‌ی شیمیایی در استخراهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۳) * استفاده از دستگاه‌های هواده‌ی مانند اسپلش، ایرجت و ... (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن رسانی به ماهیان)
- (۴) * کاهش جزئی در میزان غنی‌سازی و کودده‌ی روزانه (بویژه به ماهیان کپور و علوفه‌دهی به ماهیان آمور- با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۵) * اجتناب از مصرف کودهای حیوانی (گاوی و مرغی) در استخراهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۶) تعویض آب در استخراهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آبگیری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)
- (۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید)
- (۸) ذخیره‌سازی سوخت به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری

شماره‌های تماس: ۰۱۹ - ۳۳۱۳۶۰ - ۰۱۱ و ۰۱۲ - ۳۳۱۳۶۰ - ۰۱۱
آدرس سایت: www.mazmet.ir هواگو: ۱۳۴ نمایر: ۰۱۹ - ۳۳۱۳۶۰ - ۰۱۱

- * جهادکشاورزی: خانم وکیلی، آقای نادریان (حفظ نباتات)، آقایان: ساداتی (زراعت)، اخوان (baghan)، عزیزی (دامپروری، زنبورداری)، گرائیلی (شیلات- ماهیان گرم‌آبی)
- * عالی (مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران) * فرزین: (ناینده سازمان سیچ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران) * بهرامی (ناینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)
- * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: آقای بهزادی و خانم‌ها نصیری و امیری * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: یعقوبی و علی‌گل‌زاده
- * اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی تلوکی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌بور و شعبانپور