



«صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲)»

شماره : ۱۵۱ - ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۸

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهرک)

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		دما [°] C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۲۰	۹۲	۶۴	۲۹	۲۲	۱۰ تا ۴	شمالشرقی تا شمالغربی	نیمه‌ابری گاهی ابری بویژه در مناطق غربی همراه با رگبار پراکنده باران	چهارشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۸
۲۱	۸۸	۶۰	۳۱	۲۳	۸ تا ۳	شمالشرقی گاهی شمالی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما؛ در ساعات بعدازظهر و در مناطق غربی و ارتفاعات با رشد ابر و رگبار پراکنده	پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۹
۲۲	۸۰	۵۵	۳۲	۲۴	۸ تا ۳	شرقی تا شمالشرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما؛ در ساعات بعدازظهر و در ارتفاعات با رشد ابر و رگبار پراکنده	جمعه ۱۴۰۲/۴/۳۰
۲۲	۷۵	۵۰	۳۴	۲۴	۶ تا ۳	جنوبشرقی تا شمالشرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما؛ در ساعات بعدازظهر و در ارتفاعات با رشد ابر و رگبار پراکنده	شنبه ۱۴۰۲/۴/۳۱
۲۲	۷۰	۴۸	۳۴	۲۴	۸ تا ۳	جنوب تا شرق	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما؛ در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر	یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۱
۲۳	۶۵	۴۸	۳۵	۲۵	۸ تا ۳	جنوب تا شرق	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما؛ در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر	دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۲

«توصیه‌های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی، توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه‌ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخودار می‌باشند»

توصیه‌های زراعت: *****

- ۱) مدیریت بهینه مصرف آب و همچنین تنظیم ارتفاع آب در مزارع شالیزاری
- ۲) کودپاشی سرک و همچنین وجین مزارع برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- ۳) مدیریت تغذیه بهینه در مزارع حبوبات بهاره (لوبیاچیتی، ماش و ...)
- ۴) مدیریت تغذیه بهینه در مزارع گیاهان روغنی بهاره (آفتابگردان، سویا، کنجد و ...)
- ۵) مدیریت تغذیه بهینه در مزارع گیاهان علوفه‌ای بهاره (ذرت، یونجه، سورگوم، ارزن و ...)

توصیه‌های بخش باغداری:

- (۱) * تنظیم دور آبیاری (رعايت برنامه زمان‌بندی آبیاری) باعه‌های مرکبات (به منظور تأمین رطوبت کافی خاک و همچنین جلوگیری از تنش‌های محیطی)
- (۲) * محلول پاشی درختان نارنگی پیش‌رس با کائولین (چهل کیلوگرم در هزار لیتر آب) به همراه مویان (در ساعات خنک روز و به منظور جلوگیری از آسیب سوختگی میوه)
- (۳) * ادامه تغذیه محصولات باعه دانه‌دار (سیب، گلابی، به و ...) با عناصر ریزمذی (آهن، روی و ...) و همچنین کودهای پتسه و کلسیمی (با توجه شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)
- (۴) * آب‌پاشی درختان مرکبات (بصورت بارانی یا قطره‌ای) در ساعات گرم روز
- (۵) * خودداری از افزودن کودشیمیایی بصورت کودآبیاری در روزهای گرم
- (۶) * حذف علفهای هرز در باغها
- (۷) * استفاده از قیم برای نهال‌های یک تا سه ساله

توصیه‌های بخش گلخانه:

- (۱) * استفاده از توری سایه‌انداز (شید SHIDE) جهت جلوگیری از تابش مستقیم (کاهش شدت نور) و همچنین بالازدن پوشش نایلون‌های سنتی (جهت جابجایی و حرکت هوا و تهویه مناسب در ساعات گرم روز)
- (۲) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب
- (۳) * کنترل استحکام سازه، پوشش گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

- (۱) * مبارزه شیمیایی و کنترل آفات مزارع سویا (برگخوار، علفهای هرز پهنه‌برگ و نازک‌برگ) - (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۲) * مبارزه شیمیایی و کنترل آفت سپردار سفید توت در باغهای سیاه‌ریشه (کیوی، گردو و ...) - (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۳) * ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغهای مرکبات
- (۴) * ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغهای هل و شلیل
- (۵) * رعایت اصول بهداشتی در باغها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک)

توصیه‌های بخش ماشین آلات:

- (۱) * بازدید و معاینه فنی کمپاین‌ها (به منظور کاهش میزان ریش‌دانه هنگام برداشت)

- (۲) * استقرار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در مکان‌های سربوشیده (جهت جلوگیری از استهلاک و زنگ‌زدگی)

توصیه‌های بخش دامپروری:

الف) مرغ گوشتی:

- (۱) * ایجاد تهویه در روزهای گرم برای پرنده‌گان با سن بیش از یک ماه
- (۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی
- (۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر
- (۴) * تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه و افزایش انرژی جیره با استفاده از چربی‌های مرغوب گیاهی و حیوانی در تغذیه پرنده‌گان مسن در روزهای گرم
- (۵) * استفاده از ویتامین C و آسپرین در ساعات گرم روز در آب مصرفی طیور
- (۶) * کنترل دما (جلوگیری از نوسانات دمایی)، رطوبت و تهویه مناسب در طول شبانه روز

- (۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور
 (۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون
 (۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)
 (۱۰) استفاده از آهک برای ضدغوفنی جایگاه طیور
 (ب) دام سبک و گاوداری:

- (۱) * به جریان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن‌ها در داخل اصطبل دام
 (۲) * حمل و نقل دام در ساعات خُنک روز و توجه به ظرفیت ماشین حمل و نقل
 (۳) * استراحت دام در سایه و خودداری از چرا بردن گوسفندان، خصوصاً بردها در ساعات گرم روز
 (۴) * در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شبانه‌روز
 (۵) رعایت بهداشت دام و پاکسازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها
 (۶) آهک پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدغوفنی سُم و جلوگیری از لنگش)
 (۷) ضدغوفنی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری
 (۸) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر
 (۹) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه‌شیر (به منظور پیشگیری از وَرَم پستان)
 (۱۰) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت ناظارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری: *****

- (۱) * ایجاد سایهبان بر روی کلنی‌های مستقر در مناطق بالادست
 (۲) * بازدید از کندوها در ساعات گرم روز و در صورت نیاز اضافه کردن کادر (قب) و طَبق (جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل)
 (۳) * بازدید دریچه پرواز جهت اطمینان از باز بودن آنها
 (۴) * تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان با استفاده از تانکر آب (در صورت عدم وجود منابع آبی در محل استقرار کندوها)

توصیه‌های بخش شیلات: *****

(الف) استخر ماهی سردآبی:

- (۱) * صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
 (۲) * کاهش درصد غذاده‌ی (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب) و همچنین قطع غذاده‌ی در صورت احتمال سیلاب‌های فصلی و گل آلودگی آب
 (۳) * استفاده از دستگاه‌های هواده‌ی مانند اسپلش، ایرجت و ... (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن رسانی به ماهیان)
 (۴) * در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (با توجه به افزایش دما در ارتفاعات و احتمال جاری شدن سیلاب‌های فصلی، گل آلودگی و جلوگیری از ورود رواناب به استخرها)
 (۵) رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از غذاهای نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...)
 (۶) کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری) (۷) تنظیم ورودی و خروجی آب استخر

ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

- (۱) * صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۲) * کاهش میزان کودهی شیمیایی در استخرهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۳) * استفاده از دستگاههای هوادهی مانند اسپلش، ایرجت و ... (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن رسانی به ماهیان)
- (۴) * کاهش جزئی در میزان غنی‌سازی و کوددهی روزانه (بویژه به ماهیان کپور و علوفه‌دهی به ماهیان آمور- با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۵) * اجتناب از مصرف کودهای حیوانی(گاوی و مرغی) در استخرهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۶) تعویض آب در استخرهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آنگیری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)
- (۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نویدید)
- (۸) ذخیره‌سازی سوخت به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری

شماره‌های تماس: ۰۳۳۱۳۶۰۱۹ - ۰۱۱ و ۰۳۳۱۳۶۰۱۲ آدرس سایت: www.mazmet.ir هواگو: ۱۳۴ نمبر: ۰۱۱ - ۰۳۳۱۳۶۰۰۸ - ۰۱۱ - ۰۳۳۱۳۶۰۱۹

- * جهادکشاورزی: خانم وکیلی، آقای نادریان (حفظ نباتات)، آقایان: ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، عزیزی (دامپوری، زنبورداری)، گرائیلی (شیلات- ماهیان گرم‌آبی)
- * عالی (مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران) * فرزین: (نماینده سازمان سیچ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران) * بهرامی (نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)
- * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: آقای بهزادی و خانم‌ها نصیری و امیری * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: یعقوبی و علی‌گل‌زاده
- * اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی تلوکی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌پور و شعبانپور