



« صور تجلّسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵) »

شماره ۱۲۲/۱ - ۱۴۰۵

یکشنبه ۱۴۰۵/۴/۲۸

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

تاریخ	وضعیت آسمان	باد		دمای هوا °C		نم نسبی %		حداقل دمای سطح خاک
		سمت	سرعت (m/s)	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	
یکشنبه ۱۴۰۵/۴/۲۸	نیمه ابری گاهی ابری؛ در ساعات بعدازظهر و شب و بویژه در دامنه ها و میان بند با رگبار پراکنده	شمالشرقی تا غرب	۲ تا ۷	۲۴	۳۴	۴۵	۸۵	۲۲
دوشنبه ۱۴۰۵/۴/۲۹	ابری همراه با کاهش نسبی دما؛ گاهی با رگبار باران، وزش باد و احتمال رعدوبرق	شمالغربی تا جنوبغربی	۳ تا ۱۰	۲۴	۳۱	۵۵	۹۸	۲۲
سه شنبه ۱۴۰۵/۴/۳۰	نیمه ابری گاهی ابری همراه با رگبار پراکنده	شمالغربی تا جنوبغربی	۳ تا ۱۰	۲۳	۳۱	۵۰	۹۵	۲۱
چهارشنبه ۱۴۰۵/۴/۳۱	صاف تا نیمه ابری با افزایش نسبی و تدریجی دما؛ در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش ابر و در دامنه ها و ارتفاعات نیمه غربی استان همراه با رگبار پراکنده	شمالشرقی تا غرب	۲ تا ۷	۲۴	۳۳	۴۵	۸۵	۲۲
پنجشنبه ۱۴۰۵/۵/۱	صاف تا نیمه ابری با افزایش نسبی و تدریجی دما؛ در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش ابر و در دامنه ها و ارتفاعات نیمه غربی استان همراه با رگبار پراکنده	شمالشرقی تا غرب	۲ تا ۷	۲۵	۳۴	۴۵	۸۵	۲۳
جمعه ۱۴۰۵/۵/۲	صاف تا نیمه ابری با افزایش نسبی و تدریجی دما؛ در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش ابر و در دامنه ها و ارتفاعات نیمه غربی استان همراه با رگبار پراکنده	شمالشرقی تا غرب	۲ تا ۷	۲۶	۳۵	۴۰	۸۵	۲۴

« توصیه های هواشناسی کشاورزی »

« توضیح اینکه توصیه های ستاره دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی ، توصیه های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخوردار می باشند »

توصیه های بخش زراعت: *****

(۱) * مدیریت بهینه تغذیه اراضی شالیزاری (با استفاده از کودهای اوره ، سیلیس، گوگردی و ... با توجه به مرحله رشد)

(۲) * مدیریت بهینه تغذیه دانه های روغنی بهاره (آفتابگردان، کنجد و سویا)

(۳) * مدیریت بهینه تغذیه حبوبات بهاره (لوبیا چیتی و ...)

(۴) * مدیریت بهینه تغذیه علوفه های بهاره (سورگوم، ذرت علوفه ای و ...)

(۵) * مدیریت بهینه تغذیه سبزی های بهاره (ریحان، نعنا و ...) و محصولات جالیزی (خیار، گوجه فرنگی، بادمجان و ...)

(۶) * مدیریت بهینه تغذیه گیاه لیفی پنبه

(۷) * مدیریت بهینه تغذیه گیاه صنعتی توتون

توصیه‌های بخش باغداری: ****

***** با توجه به شرایط آب و هوایی در بازه زمانی پیش‌رو موارد ۱ تا ۵ برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه توصیه نمی‌گردد *****

- ۱) * تنظیم دور آبیاری در باغ‌های مرکبات (رعایت برنامه زمان‌بندی آبیاری- به منظور تأمین رطوبت کافی خاک و همچنین جلوگیری از تنش‌های محیطی)
- ۲) * کودآبیاری باغ‌های مرکبات با استفاده از کودهای پتاسه و ازته (به منظور جلوگیری از ریزش‌های غیرطبیعی و همچنین سبزی‌گیری مناسب میوه)
- ۳) * محل‌پاشی باغ‌های مرکبات با کودهای حاوی پتاس بالا به همراه جلبک‌های دریایی (به منظور سبزی‌گیری مناسب میوه و در ساعات خنک روز)
- ۴) * حذف نرک‌های داخل تاج درختان میوه مرکبات (جهت نورگیری درختان)
- ۵) * کودآبیاری درختان سیاه‌ریشه (هلو، شلیل و ...) با استفاده از کودهای پایه «NPK» (پتاسه، ازته و فسفره- به منظور ادامه فعالیت درختان پس از برداشت میوه)
- ۶) * مبارزه با علف‌های هرز به صورت مکانیکی در باغ‌ها (به منظور جلوگیری از رقابت تغذیه‌ای- ترجیحاً عدم استفاده از علفکش‌ها و به منظور مدیریت کف باغ)

توصیه‌های بخش حفظ نباتات: ****

***** با توجه به شرایط آب و هوایی در بازه زمانی پیش‌رو موارد ذیل برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه توصیه نمی‌گردد *****

- ۱) * پایش، ردیابی و کنترل بیماری بلاست برنج در اراضی شالیزاری
- ۲) * پایش، ردیابی و کنترل آفت کرم ساقه‌خوار برنج در اراضی شالیزاری
- ۳) * ردیابی و کنترل آفت مینوز در باغ‌ها و نهالستان‌های مرکبات
- ۴) * انجام عملیات طعمه‌پاشی و کاور اسپری در باغ‌های درختان میوه جهت کاهش جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای (با نظر کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی)
- ۵) * ردیابی و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های درختان میوه مخلوط (مرکبات، سیاه‌ریشه، انجیر و ...) همچنین تأکید بر نصب تله فرومونی (جهت بررسی جمعیت آفت)
- ۶) * تأکید بر برداشت میوه‌های باقیمانده در باغ‌های هلو، شلیل، گلابی و ... همچنین دفن میوه‌های ریخته شده پای درختان (در راستای مبارزه و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای و رعایت اصول بهداشتی)
- ۷) * ردیابی و کنترل آفت کرم گلوگاه انار در باغ‌های انار استان
- ۸) * ردیابی و کنترل آفت تریپس در باغ‌های مرکبات و سیاه‌ریشه
- ۹) * ردیابی و کنترل آفات اول فصل مزارع ذرت، پنبه و سویا
- ۱۰) * ردیابی و کنترل آفت سپردار توت در باغ‌های کیوی و سیاه‌ریشه
- ۱۱) * کنترل بیماری‌های برگ‌گی «سفیدک سطحی و سفیدک داخلی» در مزارع سبزی و صیفی
- ۱۲) * ردیابی و پایش آفت کرم برگ‌خوار پائیزه در مزارع کشاورزی
- ۱۳) ردیابی و مبارزه با جوندگان مضر در مزارع و باغ‌ها

توصیه‌های بخش گلخانه: ****

- ۱) * استفاده از توری سایه‌انداز (شید SHIDE) جهت جلوگیری از تابش مستقیم (کاهش شدت نور) و همچنین بالا زدن پوشش نایلون‌های کناری در گلخانه‌های سنتی (جهت جابجایی و حرکت هوا و تهویه مناسب در ساعات گرم روز)
- ۲) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت در سالن‌های گلخانه

توصیه‌های بخش ماشین آلات: ****

- ۱) * آماده‌سازی تجهیزات سمپاش بوم‌دار جهت مدیریت علف‌های هرز و آفات محصولات زراعی بهاره

توصیه‌های بخش دامپروری: *****

الف) مرغ گوشتی:

- ۱) * ایجاد تهویه در روزهای گرم برای پرندگان با سن بیش از یک ماه
- ۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی
- ۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر
- ۴) * تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه و افزایش انرژی جیره با استفاده از چربی‌های مرغوب گیاهی و حیوانی در تغذیه پرندگان مسن در روزهای گرم
- ۵) * کنترل دما (جلوگیری از نوسانات دمایی)، رطوبت و تهویه مناسب در طول شبانه روز
- ۶) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور
- ۷) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون
- ۸) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)
- ۹) استفاده از آهک برای ضدعفونی جایگاه طیور

ب) دام سبک و گاوداری:

- ۱) * به جریان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن‌ها در داخل اصطبل دام
- ۲) * حمل و نقل دام در ساعات خنک روز و توجه به ظرفیت ماشین حمل و نقل (به منظور جلوگیری از خفگی دام)
- ۳) * استراحت دام در سایه و خودداری از چرا بردن گوسفندان، خصوصاً بره‌ها در ساعات گرم روز
- ۴) تزریق واکسیناسیون علیه بیماریهای تب برفکی، آنترتوکسمی (پیچ)، حاری و بروسلوز (سل) در گوسفندان
- ۵) پشم‌چینی گوسفندان ۶) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شبانه‌روز
- ۷) تمهیدات لازم جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو ۸) مبارزه با بیماری‌های انگلی (خصوصاً بیماری‌های انگلی - پوستی) در گوسفندان
- ۹) رعایت بهداشت دام، پاک‌سازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها و همچنین آهک‌پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدعفونی سُم و جلوگیری از لنگش)
- ۱۰) ضدعفونی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری ۱۱) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف‌کردن، خنک‌کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر
- ۱۲) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه شیر (به منظور پیشگیری از ورم پستان)
- ۱۳) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت نظارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری: *****

- ۱) * ایجاد سایه‌بان بر روی کلنی‌های مستقر در مناطق بالادست
- ۲) * بازدید از کندوها در ساعات گرم روز و در صورت نیاز اضافه کردن کادر (قاب) و طبق (جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل)
- ۳) * بازدید دریاچه پرواز جهت اطمینان از باز بودن آنها
- ۴) * تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان با استفاده از تانکر آب (در صورت عدم وجود منابع آبی در محل استقرار کندوها)
- ۵) مراقبت از کندوها در زمان سمپاشی باغ‌ها

توصیه‌های بخش شیلات: ****

الف) استخر ماهی سردآبی:

- ۱) * تنظیم ورودی و خروجی آب استخرها و همچنین آماده‌سازی پمپ‌های آب برگشتی (در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی به منظور جلوگیری از ورود رواناب به استخرها در زمان بروز سیلاب و کدورت آب)
 - ۲) * مدیریت درصد غذادهی با توجه به روند افزایش دما (غذادهی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)
 - ۳) * استفاده از دستگاه‌های رایج هوادهی (مانند اسپلش «Splash»، ایرجت و ... به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان)
 - ۴) * تمهیدات لازم جهت پرورش بچه ماهیان در مراکز تکثیر ماهیان قزل‌آلا
 - ۵) * انتخاب بچه ماهیان قزل‌آلا با کیفیت بالا و سایز مناسب برای پرورش
 - ۶) * صید ماهیان بازاری استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)
 - ۷) * رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...) در در طول دوره پرورش
 - ۸) * آماده‌سازی ژنراتورهای برق و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری با توجه به شروع مجدد قطع برق)
- ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

- ۱) * مدیریت درصد غذادهی با توجه به روند افزایش دما (غذادهی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)
- ۲) * استفاده از دستگاه‌های رایج هوادهی (مانند اسپلش «Splash»، ایرجت و ... به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان - در روزهای ابری حتی در طول شب)
- ۳) * استفاده از کودهای شیمیایی و حیوانی به منظور غنی‌سازی و رشد پلانکتون‌ها (اجتناب از کوددهی در روزهای ابری)
- ۴) * تغذیه ماهیان کپور و آمور (در صورت مطلوب بودن شرایط دمایی آب استخرها)
- ۵) * تکمیل ظرفیت رهاسازی بچه ماهی‌ها برای آب‌بندان‌ها و و مزارع پرورش
- ۶) * تکمیل منابع آبی و و مزارع پرورش (با استفاده از رواناب یا بارش‌های فصلی)
- ۷) * مهیا نمودن شرایط کشت علوفه جهت تغذیه ماهی آمور
- ۸) * مصرف کودهای حیوانی و شیمیایی (به منظور غنی‌سازی و باروری) در استخرهای پرورش
- ۹) * رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...) در در طول دوره پرورش
- ۱۰) * آماده‌سازی ژنراتورهای برق و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری در صورت شروع شرایط قطعی برق)

شماره‌های تماس با هوشناسی مازندران: دفتر مدیرکل: ۰۱۱ - ۳۳۱۳۶۰۱۲ گروه هوشناسی کاربردی (تلفن و نامبر): ۰۱۱ - ۳۳۱۳۶۰۱۹ هواگو: ۱۳۴ آدرس سایت: www.mazmet.ir

* **جهاد کشاورزی: آقای ساداتی** (مدیریت زراعت)، **آقای اخوان** (مدیریت باغبانی)، **خانم لطفیان** (مدیریت حفظ نباتات)، «**خانم‌ها: بهرامیان، عرب**» و **آقای آهنگری** (مدیریت بحران)،

آقایان: گلی و حکمت‌شعار (بهبود تولیدات دامی)، **آقای محمودی** (روابط عمومی)، **آقایان: ایزدی و زلیکانی** (مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی)، **آقای معصوم‌نیا** (فن‌آوری و مکانیزه کشاورزی - ماشین‌آلات) و **آقای مختارپور** (امور عشایر).

* **آقایان: صفی‌نیا و رمضان‌نژاد** (اداره کل شیلات) * **خانم فرزین** (نماینده سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)

* **اداره تحقیقات هوشناسی کشاورزی قراخیل: آقایان: حاجیان و علیگل‌زاده** * **اداره تحقیقات هوشناسی کشاورزی امل: آقای نبی‌پور و خانم نصیری**

* **اداره کل هوشناسی مازندران: آقایان: سلطانی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی و شعبانپور**